

Ercole low

Registered Design



Ercole low

Registered Design

OUTDOOR



*Solido e misurato, vivi in equilibrio tra materia e silenzio.
Il cemento, unico protagonista, racchiude la fiamma
in una forma pura.*

*Sei un gesto essenziale, un segno primitivo
che invita alla calma.*

*Il tempo rivela sfumature e imperfezioni che diventano
parte della tua identità.*

Ercole Low è un braciere a legna per esterno.

Nasce come evoluzione del modello Ercole, da cui eredita proporzioni e materiali, ma si distingue per l'assenza del portalegna inferiore. Un oggetto dal carattere architettonico,

pensato per contesti contemporanei in cui il fuoco diventa elemento scenico e punto d'incontro.

Ercole Low può accogliere attorno a sé ospiti e conversazioni, restituendo la stessa intensità e il calore del fuoco originario, in una forma ancora più essenziale.

DIMENSIONI

- > Ø1200 H290 mm
- > Ø1500 H300 mm
- > Ø2000 H300 mm
- > Ø2500 H300 mm

Struttura: Acciaio Corten natural

Top: Cemento

Finiture: Basic, White, Black, Raw basic, Raw white, Brown, Black lava

Ercole è fornito completo di top di chiusura per camera di combustione.

Accessori venduti separatamente

Griglia per barbecue in acciaio inox, Parafuoco, Storage cover.

Prodotto fornito in kit da assemblare


Ercole low

Registered Design

CEMENTO LISCIO



Basic



White



Black

La finitura liscia valorizza la materia cementizia attraverso una superficie levigata e compatta, caratterizzata da un aspetto uniforme e da una tattilità raffinata.

Il cemento impiegato è un composto alleggerito con tinta in pasta, studiato per garantire resistenza meccanica, stabilità cromatica e un peso ridotto.

La superficie viene protetta con trattamenti specifici che ne preservano l'estetica e le prestazioni senza alterare il tono naturale del colore.

CEMENTO MATERICO



Raw basic



Raw white



Brown*



Black lava

Per questa collezione abbiamo ricercato una texture che evocasse la matericità delle rocce calcaree, dove il cemento assume l'aspetto e la profondità di una pietra naturale.

La superficie è lavorata con tecniche artigianali, che ne definiscono il carattere e ne accentuano le irregolarità controllate, rendendo ogni pezzo unico nella sua conformazione e nel suo equilibrio cromatico.

* Questa particolare finitura è ottenuta mediante l'impiego di ossidi speciali, applicati sulla superficie del cemento attraverso una nebulizzazione controllata, in questo caso l'ossidante agisce solo sullo strato superficiale del cemento.

I prodotti potrebbero presentare irregolarità superficiali e variazioni cromatiche, dovute alla scelta di utilizzare materiali e finiture in grado di esaltare il naturale processo di invecchiamento, attribuendo così garanzia di unicità.

Eventuali microfratture e mutamenti delle parti in cemento sono caratteristica imprescindibile di questo materiale, e sono da imputare al naturale assestamento ed alle diverse condizioni ambientali.

Dopo diversi cicli atmosferici (pioggia, sole, vento, situazione geografica), l'aspetto estetico dei prodotti potrebbe alterarsi.

Questo non è un difetto ma una peculiarità dei materiali utilizzati.

Pulizia e cura:





Si raccomanda di mantenere il braciere pulito.

Per la naturale pulizia delle superfici, utilizzare un panno morbido e acqua tiepida, no sostanze abrasive, solventi o prodotti sgrassanti.

Ercole low

Registered Design

DETTAGLI TECNICI



Questo disegno è proprietà esclusiva di AK-47 S.r.l. e tutti i diritti sono riservati. Qualsiasi riproduzione e/o divulgazione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. ©